




Рисунок 2, остальное см. Рисунок 1



(1:10)



1. *Размер для справок
2. **Размер обязательного контроля номинала и допуска параллельности поверхностей. Остальные размеры контролировать номиналы по установленным допускам.
3. H14; h14; IT14/2
4. Сварные швы по ГОСТ 5264-80
5. Для сборки использовать ИАВП 400.01.03.000 Приспособление сварочное
6. Не позднее 12 ч. после сварки провести термический отпуск
7. Термический отпуск сборной единицы проводить в приспособлении
8. Дробеструйная обработка фракция 0,3 мм
9. Покрытие: Покрытие грунт ARMAKYD PRIMER 021 наносить не позднее 6 часов после дробеструйной обработки
10. Покрытие: Эмаль ARMAKYD DTM 123 RAL7040 полуглянec 50%
11. Материал-заме­нитель Monolit GR-EM-55 MAV RAL7040 полуглянec 50%
12. Материал TT по СТБ 1014-95 и СТБ 1022-96

				ИАПВ.4008000.01.03.000 СБ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стойка Сборочный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Ковшик		21.08.25					см.	таблицу	1:5
Пров.	Скачек		21.08.25							
Т. контр.	Конапоаций									
Н. контр.	Говорун						Лист	Листов	АКВАР-СИСТЕМ	
Утв.	Титовицкий									

Перв. примен.		ИАПВ 4008000.01.00.000		Формат	Поз.	Зона	Обозначение	Наименование	Кол.	-01 Кол.	Примечание
								Документация			
		A1					ИАПВ.4008000.01.03.000 СБ	Сборочный чертеж			
								Детали			
		A3	9				ИАПВ.4008000.01.03.001	Стенка передняя	1	-	
		-	10				ИАПВ.4008000.01.03.001-01	Стенка передняя	-	1	
		A3	11				ИАПВ.4008000.01.03.002	Стенка боковая	1	-	
		-	12				ИАПВ.4008000.01.03.002-01	Стенка боковая	1	-	
		-	13				ИАПВ.4008000.01.03.002-02	Стенка боковая	-	1	
		-	14				ИАПВ.4008000.01.03.002-04	Стенка боковая	-	1	
		A3	15				ИАПВ.4008000.01.03.003	Потолок	1	-	
		-	16				ИАПВ.4008000.01.03.003-01	Потолок	-	1	
		A4	17				ИАПВ.4008000.01.03.004	Брусок опорный	2	2	
		A4	18				ИАПВ.4008000.01.03.005	Брусок	6	-	
		A3	19				ИАПВ.4008000.01.03.006	Упор	3	-	
		-	20				ИАПВ.4008000.01.03.006-01	Упор	1	-	
		-	21				ИАПВ.4008000.01.03.006-02	Упор	-	4	
		A3	22				ИАПВ.4008000.01.03.007	Пластина опорная	1	-	
		-	23				ИАПВ.4008000.01.03.007-01	Пластина опорная	-	1	
		A4	24				ИАПВ.4008000.01.03.008	Полоса	1	1	
		A4	25				ИАПВ.4008000.01.03.009	Полоса	2	2	
		A4	26				ИАПВ.4008000.01.03.010	Полоса	2	2	
		A4	27				ИАПВ.4008000.01.03.011	Брусок редуктора	2	-	

MATLAB 4008000.01.03.000 C7

ИАПВ.4008000.01.03.000 Стойка



Комплектов 1

Стойка

Список деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	-01 Кол.	Примечание
1	ИАПВ.4008000.01.03.007	Пластина опорная	1	-	
1	ИАПВ.4008000.01.03.007-01	Пластина опорная	-	1	
2	ИАПВ.4008000.01.03.001	Стенка передняя	1	-	
2	ИАПВ.4008000.01.03.001-01	Стенка передняя	-	1	
3	ИАПВ.4008000.01.03.002-04	Стенка боковая	-	1	
4	ИАПВ.4008000.01.03.002	Стенка боковая	1	-	
5	ИАПВ.4008000.01.03.002-01	Стенка боковая	1	-	
6	ИАПВ.4008000.01.03.002-02	Стенка боковая	-	1	
7	ИАПВ.4008000.01.03.003	Потолок	1	-	
7	ИАПВ.4008000.01.03.003-01	Потолок	-	1	
8	ИАПВ.4008000.01.03.004	Брусек опорный	2	2	
9	ИАПВ.4008000.01.03.005	Брусек	6	-	
10	ИАПВ.4008000.01.03.006	Упор	3	-	
11	ИАПВ.4008000.01.03.006-01	Упор	1	-	
12	ИАПВ.4008000.01.03.006-02	Упор	-	4	
13	ИАПВ.4008000.01.03.010	Полоса	2	2	
14	ИАПВ.4008000.01.03.009	Полоса	2	2	
15	ИАПВ.4008000.01.03.008	Полоса	1	1	
16	ИАПВ.4008000.01.03.011	Брусек редуктора	2	-	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	10	ИАПВ.4008000.01.03.006	Упор	3	-	
					11	ИАПВ.4008000.01.03.006-01	Упор	1	-	
					12	ИАПВ.4008000.01.03.006-02	Упор	-	4	
					13	ИАПВ.4008000.01.03.010	Полоса	2	2	
					14	ИАПВ.4008000.01.03.009	Полоса	2	2	
					15	ИАПВ.4008000.01.03.008	Полоса	1	1	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	16	ИАПВ.4008000.01.03.011	Брусok редуктора	2	-	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИАПВ.4008000.01.03.000 СД				Лист	Листов
									1	1



ИАПВ.4008000.01.03.001

Стенка передняя

Лит.	Масса	Масштаб
------	-------	---------

62.11	1:10
-------	------


Лист	Листов
------	--------

Лист 12 ГОСТ 19903-2015/Ст 3сп ГОСТ 14637-89

ООО "АКВАР СИСТЕМ"


ИАПВ.4008000.01.03.007

Рисунок 1



Обозначение	Рисунок	Масса, кг.
ИАПВ.4008000.01.03.007	1	16.01
ИАПВ.4008000.01.03.007-01	2	8.87

Рисунок 2, остальное см. Рисунок 1



- *Размер для справок
- H14, h14, IT14/2
- Неуказанные предельные отклонения координат отверстий $\pm 0,3$ мм
- Острые кромки притупить R=1мм max
- Остальные технические требования по СТБ 1014-95

ИАПВ.4008000.01.03.007					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина опорная			16.01	1:5
Разраб.	Ковшик	с.и.г.	21.08.25						
Пров.	Скачек	с.и.г.	21.08.25						
Т. контр.	Конопацкий				Лист			Листов 1	
Н. контр.	Говорун				Лист 16 ГОСТ 19903-2015/Ст 3сп ГОСТ 14637-89			ООО "АКВАР СИСТЕМ"	
Утв.	Титовицкий								

ИАПВ.4008000.01.03.003








Рисунок 2 ИАПВ.4008000.01.03.003-01, остальное см. Рисунок 1



Обозначение	Рисунок	Масса, кг.
ИАПВ.4008000.01.03.003	1	8.03
ИАПВ.4008000.01.03.003-01	2	5.42

1. *Размер для справок
2. Н14, н14, IT14/2
3. Острые кромки притупить R=1мм max
4. Остальные технические требования по СТБ 1014-95

					ИАПВ.4008000.01.03.003					
					Потолок	Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					8.03	1:2.5
Разраб.		Ковшик		21.08.25						
Пров.		Скачек		21.08.25						
Т. контр.		Конопацкий								
						Лист			Листов 1	
Н. контр.		Говорун			Лист 12 ГОСТ 19903-2015/Ст 3сп ГОСТ 14637-89			ООО "АКВАР СИСТЕМ"		
Утв.		Титовицкий								

ИАПВ.4008000.01.03.004

ИАПВ.4008000.01.03.000

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Ковшик

Скачек

Конопацкий

Говорун

Титовицкий

Подп.

Дата

21.08.25

21.08.25

ИАПВ.4008000.01.03.004

Брусок опорный

Сталь 3 ГОСТ 535-88

Лит.

Масса

Масштаб

2.42

1:2

Лист

Листов

АКВАР-СИСТЕМ

✓ Ra 6,3

20 ±0,3

12 ±0,3

37

5

30 -0,1

5*

12

5x45° по контуру

5

230 -0,2

1,5x45°

2 отв. M10-7H

35

30

2 отв. M8-7H

70 ±0,2

60 ±0,2

1,2x45°

240

20 ±0,2

40 -0,1

1. *Размер для справок

2. H14, h14, IT14/2

3. Острые кромки притупить R=0,5 мм max

4. Остальные технические требования по СТБ 1014-95

Копировал

Формат A4

900.3.006

Рисунок 1




Рисунок 2 ИАПВ.4008000.01.03.006-01, остальное см. Рисунок 1





Рисунок 3 ИАПВ.4008000.01.03.006-02, остальное см. Рисунок 1



Обозначение	Рисунок	Масса, кг.
ИАПВ.4008000.01.03.006	1	0.97
ИАПВ.4008000.01.03.006-01	2	0.95
ИАПВ.4008000.01.03.006-02	3	0.30

- *Размер для справок
- H14, h14, IT14/2
- Острые кромки притупить R=1 мм max
- Остальные технические требования по СТБ 1014-95

ИАПВ.4008000.01.03.006					Упор		
					Лит.	Масса	Масштаб
						0.97	1:2
					Лист 1		
					Лист 8 ГОСТ 19903-2015/Ст 3сп ГОСТ 14637-89		
					ООО "АКВАР СИСТЕМ"		

A diagram of a rectangular plate with a width of 25 and a height of 464. A dashed zigzag line is drawn across the middle of the plate, indicating a fold or joint.

- ИАПВ.4008000.01.03.008

Полоса

Лит.

Macca

Масштаб	
---------	--

0.45

1:2

Лист	
------	--

Листов

Лист 5 ГОСТ 19903-2015/Ст 3сп ГОСТ 14637-89

АКВАР-СИСТЕМ

Technical drawing of a rectangular plate. The top view shows a width of 25. The side view shows a height of 464. A dashed line indicates a break in the side view.

1. *Размер для справок
2. H14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить R=0,5 мм max
4. Остальные технические требования по СТБ 1014-95

ИАПВ.4008000.01.03.009

Полоса

Лит.

Macca

Масштаб	
---------	--

0.27

1:2

Лист	
------	--

Листов

Лист 3 ГОСТ 19903-2015/Ст 3сп ГОСТ 14637-89

АКВАР-СИСТЕМ


1. *Размер для справок
2. H14, h14, IT14/2
3. Острые кромки притупить R=0,5 мм max
4. Остальные технические требования по СТБ 1014-95

ИАПВ.4008000.01.03.010

Полоса

Сталь 3 ГОСТ 535-88

Лит.	Масса	Масштаб
	0.87	1:2
Лист	Листов	
АКВАР-СИСТЕМ		

Перв. примен.		ИАПВ.4008000.01.03.000		ИАПВ.4008000.01.03.011		✓ Ra 6,3			
Справ. №									
Подп. и дата				1. *Размер для справок 2. H14, h14, IT14/2 3. Острые кромки притупить R=0,5 мм max 4. Остальные технические требования по СТБ 1014-95					
Взам. инв. №				<div>ИАПВ.4008000.01.03.011</div> <div>Брусок редуктора</div> <div>Сталь 08 ГОСТ 535-88</div>		Лит.		Масса	Масштаб
Подп. и дата								0.51	1:2
Инв. № подл.						Лист		Листов	
Изм.		Лист	№ докум.			Подп.	Дата		
Разраб.		Ковшик				<i>С.И.Р.</i>	21.08.25		
Пров.		Скачек		<i>С.И.Р.</i>	21.08.25				
Т. контр.		Конопацкий							
Н. контр.		Говорун							
Утв.		Титовицкий							